


ERGOLUX®

Качество по разумной цене!



КАТАЛОГ 2021/1

источники света • источники питания • бытовая техника

Оглавление

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 2

ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ 3

Чайники.....	3
Блендеры.....	8
Миксеры.....	9
Мясорубка	9
Тостеры	10
Плитки электрические	11
Весы электронные кухонные.....	12

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ..... 14

Фены	14
Фен-расческа	15
Выпрямители для волос	15
Щипцы для завивки.....	16
Машинки для стрижки	17
Триммеры	19

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА..... 19

Машинка для удаления катышков.....	19
Весы электронные напольные.....	20
Утюги.....	21
Сушилки для обуви	22
Вентиляторы	22
Обогреватели.....	23

АНТИМОСКИТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 24

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ 25

Алкалиновые.....	26
Алкалиновые специальные.....	27
Литиевые.....	28
Солевые.....	28
Аккумуляторы.....	29

ИСТОЧНИКИ СВЕТА..... 30

Светодиодные	30
--------------------	----

РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ 36



Ergolux – молодая торговая марка в России и СНГ. Однако, несмотря на свой возраст, она уже обрела десятки тысяч требовательных потребителей в категории Мелкая Бытовая Техника.

Тщательно анализируя потребительский и производственный рынки, мы всегда стараемся найти выгодное решение, а не компромисс в ущерб потребительским свойствам товара.

ТМ Ergolux заботится о потребителе! Мы используем провода ТОЛЬКО из меди, в чайниках используются надежные контроллеры, рассчитанные более чем на 50 тысяч срабатываний.

Мы не экономим на том, на чем экономить нельзя — на безопасном и комфортном использовании бытовой техники.

Зачастую, техника Ergolux производится на тех же производственных мощностях, что и мировые бренды бытовой техники.

Создавая новые товары, мы, в первую очередь, учитываем пожелания наших клиентов. Мы умеем не только слушать, но и слышать. Формула успеха проста: наши партнеры получают высокий стабильный уровень дохода, а конечный потребитель недорогую, функциональную и безопасную технику.

ERGOLUX – качество по разумной цене!

ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ



2300 Вт
макс.

НАДЕЖНЫЙ
контроллер

2
МЕДЬ 3*0.75
0.75 м

Автоматическое
отключение

4-9 мин
закипание

Чайники



ELX-KH01-C01



ELX-KP02-C15



ELX-KP02-C32



ELX-KP02-C35

Модель	Вт мощность	Л объем	 Материал корпуса	 Индикатор включения	LED подсветка	 360° Поворот корпуса	 Нагревательный элемент	 упаковка, см	 конт-во в упаковке	1С код
ELX-KH01-C01	1500-2300	1,7	пластик	+	-	-	открытый	18 x 15 x 21,8	1/12	13114
ELX-KP02-C15	1500-2300	1,8	пластик	+	-	+	дисковый	19 x 17,5 x 22	1/12	14338
ELX-KP02-C32	1500-2300	1,8	пластик	+	-	+	дисковый	19 x 17,5 x 22	1/12	13119
ELX-KP02-C35	1500-2300	1,8	пластик	+	-	+	дисковый	19 x 17,5 x 22	1/12	13118

ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ

Чайники



ELX-KP03-C35



ELX-KP03-C73



ELX-KP03-C04

Модель	ВТ мощность	Л объем	Материал корпуса	Индикатор включения	LED подсветка	360° поворот корпуса	Нагревательный элемент	Упаковка, см	Коробок в упаковке	1C код
ELX-KP03-C04	1500-2300	2,0	пластик	-	+	+	дисковый	19,5 x 16,2 x 22,2	1/8	14339
ELX-KP03-C35	1500-2300	2,0	пластик	-	+	+	дисковый	19,5 x 16,2 x 22,2	1/8	13115
ELX-KP03-C73	1500-2300	2,0	пластик	-	+	+	дисковый	19,5 x 16,2 x 22,2	1/8	13116



ELX-KS02-C01

- Быстро кипятит воду
- Долго сохраняет тепло
- Предотвращает ожоги



ELX-KS02-C18

- Быстро кипятит воду
- Долго сохраняет тепло
- Предотвращает ожоги



ELX-KS02-C49

- Быстро кипятит воду
- Долго сохраняет тепло
- Предотвращает ожоги

Модель	ВТ мощность	Л объем	Материал корпуса	Индикатор включения	LED подсветка	360° поворот корпуса	Нагревательный элемент	Упаковка, см	Коробок в упаковке	1C код
ELX-KS02-C01	1500-2300	1,8	нерж. сталь/ пластик	+	-	+	дисковый	20,3x16,5x24	1/12	13122
ELX-KS02-C18	1500-2300	1,8	нерж. сталь/ пластик	+	-	+	дисковый	20,3x16,5x24	1/12	13121
ELX-KS02-C49	1500-2300	1,8	нерж. сталь/ пластик	+	-	+	дисковый	20,3x16,5x24	1/12	13123

ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ

Чайники



ELX-KS06-C16



ELX-KS07-C37 **PROMO**

Модель	Вт мощность	Л объем	Материал корпуса	Индикатор включения	LED подсветка	360° Поворот корпуса	Нагревательный элемент	упаковка, см	кол-во в упаковке	1С код
ELX-KS06-C16	1500	1,8	нерж.сталь/ пластик	+	-	+	дисковый	21 x 17,5 x 25,3	1/16	13 940
ELX-KS07-C37 PROMO	1500	1,8	нерж.сталь / пластик	+	-	+	дисковый	20 x 16,5 x 23	1/18	13 955

ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ

Чайники



ELX-KS01-C72



ELX-KS05-C72 **PROMO**

Модель	ВТ мощность	Л объем	Материал корпуса	Индикатор включения	LED подсветка	360° Поворот корпуса	Нагревательный элемент	Упаковка, см	Коробок в упаковке	1C код
ELX-KS01-C72	1500-2300	1,8	нерж.сталь	+	-	+	дисковый	19 x 17,5 x 23	1/12	13 120
ELX-KS05-C72 PROMO	1600	1,8	нерж.сталь	+	-	+	дисковый	20,3 x 16,5 x 23	1/18	14 052



ELX-KS03-C72



ELX-KS04-C72

Модель	ВТ мощность	Л объем	Материал корпуса	Индикатор включения	LED подсветка	360° Поворот корпуса	Нагревательный элемент	Упаковка, см	Коробок в упаковке	1C код
ELX-KS03-C72	1500-2300	1,8	нерж.сталь	+	-	+	дисковый	20.3*16.8*23.5	1/8	13 446
ELX-KS04-C72	1500-2300	1,8	нерж.сталь	-	+	+	дисковый	20.3*16.8*23.5	1/8	13 447

ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ

Чайники



ELX-KG02-C42



ELX-KG02-C45

Модель	ВТ мощность	Л объем	Материал корпуса	Индикатор включения	LED подсветка	360° поворот корпуса	Нагревательный элемент	Упаковка, см	Коробок в упаковке	1C код
ELX-KG02-C42	1500-2300	1,7	нерж. сталь + закаленное стекло	-	+	+	дисковый	21,5*18,5*25	1/6	13 444
ELX-KG02-C45	1500-2300	1,7	нерж. сталь + закаленное стекло	-	+	+	дисковый	21,5*18,5*25	1/6	13 445



ELX-KG01-C42



ELX-KG03-C02

Модель	ВТ мощность	Л объем	Материал корпуса	Индикатор включения	LED подсветка	360° поворот корпуса	Нагревательный элемент	Упаковка, см	Коробок в упаковке	1C код
ELX-KG01-C42	1500-2300	1,7	закаленное стекло	-	+	+	дисковый	21,5x18,4x24	1/6	13 117
ELX-KG03-C02	1800	1,8	закаленное стекло	-	+	+	дисковый	21,2x17,7x25,2	1/6	13 957

ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ

Блендеры



Тихая
работа

Петля для
подвеса

2
1.2м

Нож из
нерж.
стали



ELX-HB01-C34



ELX-HB02-C31



ELX-BS02-C72

Измельчитель + блендер + венчик для взбивания
Плавная регулировка скорости



ELX-BS01-C31

Измельчитель + блендер + венчик для взбивания



Модель	 Вт мощность	 к/во количество оборотов	 режимы режимы скорости	 TURBO режим	 длина длина провода, м	 МАТЕРИАЛ КОРПУСА	 упаковка размеры, см	 к/во количество в упаковке	 1С код
ELX-HB01-C34	250	10 000	1	-	1,2	пластик	6,9x6,9x34	1/18	13124
ELX-HB02-C31	500	15 000	2	+	1,2	пластик +металл	7,5x7,5x38	1/18	13125
ELX-BS01-C31	500	15 000	2	+	1,2	пластик	19,5*16*21,5	1/8	13 440
ELX-BS02-C72	700	17 000	2	+	1,2	пластик +металл	19,5*16*21,5	1/8	13 441

ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ

Миксеры



ELX-EM01-C34

СОСТАВ НАБОРА:

миксер + венчики для взбивания + крюки для теста



ELX-EM02-C31

СОСТАВ НАБОРА:

миксер + венчики для взбивания + крюки для теста

Модель	Вт мощность	ТИП МОТОРА	режимы скорости	TURBO режим	длина провода, м	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	упаковка, см	кол-во в упаковке	1C код
ELX-EM01-C34	200	AC	5	+	1,2	пластик	20,8x10,8x15	1/12	13 442
ELX-EM02-C31	320	AC	5	+	1,2	пластик	20,8x10,8x15	1/12	13 443

Мясорубка



ELX-MG01-C34

Функция реверса. Режущие диски 5мм и 7 мм. Производительность - 2 кг фарша за 90 секунд.



Модель	Вт мощность	длина провода, м	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	упаковка, см	кол-во в упаковке	1C код
ELX-MG01-C34	1800	1,2	пластик	27,1x24,6x21,5	1/6	13 968

ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ

Тостеры



ELX-ET01-C01



ELX-ET02-C31

Модель	Вт мощность	ПОДДОН для крошек	СТЕПЕНЬ ЗАЖАРКИ	длина провода, м	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	упаковка, см	короб в упаковке	1С код
ELX-ET01-C01	700	съемный	регулируемая	1,2	металл	26,2x11,3x15,4	1/8	13 969
ELX-ET02-C31	750	съемный	регулируемая	1,2	пластик	27x14,6x18	1/6	13 971

Кофемолки



ELX-CG01-C34

Чаша из
металла




ELX-CG02-C43

Модель	Вт мощность	ОБЪЕМ чаши	длина провода, м	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	упаковка, см	короб в упаковке	1С код
ELX-CG01-C34	130	85 гр	0,75	пластик+металл	11,5x11,5x17,5	1/24	13 977
ELX-CG02-C43	130	70 гр	0,75	пластик	11,5x11,5x17,5	1/24	13 978

ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ



Плитки электрические



ELX-EP01-C01



ELX-EP02-C01



ELX-EP03-C01




ELX-EP04-C01

Модель									
ELX-EP01-C01	1000	сталь	1	140	спиральный	+	24,5*8*26	1/12	13 436
ELX-EP02-C01	2000	сталь	2	140	спиральный	+	47*8,3*26	1/6	13 437
ELX-EP03-C01	1000	сталь	1	155	дисковый	+	24,5*7,4*26,5	1/12	13 438
ELX-EP04-C01	2000	сталь	2	155	дисковый	+	47*7,5*26	1/6	13 439

ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ

Весы электронные кухонные



ELX-SK02-C01



ELX-SK02-C02



ELX-SK02-C03



ELX-SK01-C01



ELX-SK01-C03



ELX-SK01-C02

Модель	 макс. вес	 Точность измерений, г	 размеры, мм	 дисплей	 зл. питания	 упаковка, см	 точно в упаковке	 код
ELX-SK01-C03	5	1	150*150	ЖК	1 x CR2032	16,5*2,5*16,5	1/20	13 429
ELX-SK01-C02	5	1	150*150	ЖК	1 x CR2032	16,5*2,5*16,5	1/20	13 598
ELX-SK01-C01	5	1	150*150	ЖК	1 x CR2032	16,5*2,5*16,5	1/20	13 599
ELX-SK02-C03	5	1	195*142	ЖК	1 x CR2032	16,2*2,6*23	1/20	13 600
ELX-SK02-C02	5	1	195*142	ЖК	1 x CR2032	16,2*2,6*23	1/20	13 601
ELX-SK02-C01	5	1	195*142	ЖК	1 x CR2032	16,2*2,6*23	1/20	13 602

ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ

Весы электронные кухонные

Съемная чаша

ЖК дисплей

Индикация перегрузки

Элементы питания в комплекте



ELX-SK04-C11



ELX-SK04-C03



ELX-SK04-C16

Модель	 макс. вес	 Точность измерения, г	 размеры, мм	 дисплей	 Эл. питания	 упаковка, см	 кол-во в упаковке	 1C код
ELX-SK04-C03	5	1	220*170*81	ЖК	2 x AAA	21,6*6,5*17,5	1/24	13 431
ELX-SK04-C16	5	1	220*170*81	ЖК	2 x AAA	21,6*6,5*17,5	1/24	13 605
ELX-SK04-C11	5	1	220*170*81	ЖК	2 x AAA	21,6*6,5*17,5	1/24	13 606

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

Фены



ELX-HD01-C64



ELX-HD02-C64



ELX-HD03-C64

Модель									
ELX-HD01-C64	1200	2	2	-	-	1,7	11,5x7,5x17,5	1/24	13129
ELX-HD02-C64	1600	2	2	+	+	1,7	12,5x9x20,5	1/24	13130
ELX-HD03-C64	2200	2	3	+	+	1,7	15,5x9x24,5	1/24	13131



ELX-HD05-C12



ELX-HD06-C14



ELX-HD07-C02

Модель									
ELX-HD05-C12	1000	1	2	-	-	1,8	11,5 x 7,5 x 17,5	1/80	13982
ELX-HD06-C14	1200	2	2	-	-	1,8	20,5 x 8,5 x 22,5	1/32	13983
ELX-HD07-C02	2100	2	3	+	+	1,8	29 x 26 x 10	1/24	14137

Бытовая техника

Фен-расческа



объем



выпрямление



завивка

Модель	 мощность	 режимы скорости	 режимы	 длина провода, м	 упаковка, см	 количество в упаковке	 код
ELX-HD04-C64	1000	2	2	1,8	13x9x26	1/10	13134

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

Выпрямитель для волос



ELX-HS01-C64

- Удобное расположение выключателя
- Блокировка в закрытом положении



ELX-HS02-C64

- Керамическое покрытие рабочей зоны
- Блокировка в закрытом положении

Модель	 мощность	 макс.	 Размеры нагревательного элемента, мм	 время нагрева, с	 длина провода, м	 упаковка, см	 количество в упаковке	 код
ELX-HS01-C64	30	215	24 x 86	90	1,7	7,5 x 4 x 31,5	1/30	13132
ELX-HS02-C64	30	190	27 x 90	90	1,7	95 x 50 x 310	1/24	14376

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

Щипцы для завивки

Керамическое покрытие

Петля для подвеса

Для любых волос

360° шнур

Быстрый нагрев



ELX-CI01-C64



ELX-CI02-C64



ELX-CI03-C64



ELX-CI04-C64

- Большой эффект объема волос за меньшее время укладки

Модель	 Вт мощность	 t° макс.	 Размеры нагревательного элемента, мм	 время нагрева, с	 длина провода, м	 упаковка, см	 кол-во в упаковке	 1C код
ELX-CI01-C64	32	195	Ø 25	90	1,7	7,5 x 5 x 36,5	1/30	13133
ELX-CI02-C64	23	175	Ø 25	90	1,7	310 x 80 x 60	1/24	14365
ELX-CI03-C64	23	175	Ø 32	90	1,7	310 x 80 x 60	1/24	14366
ELX-CI04-C64	110	195	Ø 3 x 22	90	1,7	105 x 75 x 390	1/20	14375

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

Машинки для стрижки



Регулируемая
длина лезвия

4 насадки
3, 6, 9, 12 мм

Петля для
подвеса

Удобная
рукоятка

Щётка
для чистки



Модель	Вт мощность	длина провода, м	упаковка, см	количество в упаковке	1C код
ELX-HC01-C48	15	1,9	16x6x23,8	1/20	13135

10Вт

Регулируемая
длина стрижки

4 насадки
3, 6, 9, 12 мм

Петля для
подвеса

Удобная
рукоятка



ELX-HC02-C10



ELX-HC03-C42

Модель	Вт мощность	длина провода, м	упаковка, см	количество в упаковке	1C код
ELX-HC02-C10	10	1,7	180 x 58 x 243	1/24	13961
ELX-HC03-C42	10	1,7	180 x 58 x 243	1/24	13960

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

Машинки для стрижки

15 Вт

Регулируемая
длина стрижки

4 насадки
3, 6, 9, 12 мм

Петля для
подвеса

Удобная
рукоятка



ELX-HC04-C43



ELX-HC05-C45

Модель	 мощность	 длина провода, м	 упаковка, см	 кол-во в упаковке	 код
ELX-HC04-C43	15	1,9	100 x 65 x 236	1/20	14395
ELX-HC05-C45	15	1,9	100 x 65 x 250	1/20	14396

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

Триммер для стрижки



ELX-HT01-C43

Триммер для носа и ушей



ELX-HT02-C42

Модель				
ELX-HT01-C43	3	205 x 10 x 50	1/24	13962
ELX-HT02-C42		105 x 37 x 16	1/96	13965

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

Машинка для удаления катышков



Модель				
ELX-LR01-C40	2 AA (LR6)*	8x4,8x8,4	1/200	13136

* - Элементы питания в комплект не входят

Бытовая техника

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

Весы электронные напольные

ЖК
дисплей

Автоматическое
включение-
выключение

Индикация
перегрузки

Индикация
низкого заряда
батарей

Элементы
питания в
комплекте



ELX-SB01-C21



ELX-SB02-C03



ELX-SB02-C08



ELX-SB03-C34



ELX-SB03-C45

Модель	 макс. вес	 точность измерения, г	 размеры, мм	 дисплей	 эл. питание	 упаковка, см	 кол-во в упаковке	 1C код
ELX-SB01-C21	180	100	280*290	ЖК	1 x CR2032	30*2.8*31	1/8	13 432
ELX-SB02-C03	180	100	300*300	ЖК	1 x CR2032	32*3 *32	1/8	13 607
ELX-SB02-C08	180	100	300*300	ЖК	1 x CR2032	32*3*32	1/8	13 433
ELX-SB03-C34	180	100	300*300	LED	2 x AAA	32*3*32	1/8	13 435
ELX-SB03-C45	180	100	300*300	LED	2 x AAA	32*3*32	1/8	13 434



ELX-SI01-C40




ELX-SI02-C34



ELX-SI03-C35



ELX-SI04-C35



ELX-SI05-C39



ELX-GS01-C35

Модель	 Вт мощность	 подошва	 подошва, мм	 Объем резервуара, мл	 длина провода, м	 упаковка, см	 короб в упаковке	 1С код
ELX-SI01-C40	1600	тефлон	193x105	225	2,0	27x11,5x14,5	1/12	13126
ELX-SI02-C34	2000	тефлон	216x115	295	2,0	29,3x12x15,8	1/10	13127
ELX-SI03-C35	2600	керамика	230x124	320	2,0	32,2x13x17,5	1/8	13128
ELX-SI04-C35	1800	антипригарное покрытие	185x100	140	1,8	25x13,5x10,5	1/12	13975
ELX-SI05-C39	2000	антипригарное покрытие	185x100	140	1,8	25x13,5x10,5	1/12	13976
ELX-GS01-C35	800			200	1,8	24x19.8x10,6	1/16	13973

Бытовая техника

Сушилки для обуви



ELX-SD01-C16 (для детской обуви)



ELX-SD02-C06



Модель	 Вт мощность	 t° нагрева	 упаковка, см	 кол-во в упаковке	 1C код
ELX-SD01-C16	10	65°-75°	13,5 x 9 x 4,2	1/150	13979
ELX-SD02-C06	10	65°-75°	18,5 x 10,4 x 5,8	1/150	13980

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Вентиляторы



ELX-FS01-C35



ELX-FS02-C31



Модель	 Вт мощность	 регулир. скорости	 макс. высота, см	 длина провода, м	 упаковка, см	 кол-во в упаковке	 1C код
ELX-FS01-C35	35	регулируемые	125	1,8	52,5x43x11,5	1	13426
ELX-FS02-C31	45	регулируемые	130	1,8	52,5x43x11,5	1	13427

Тепловентиляторы



ELX-FH01-C01



ELX-FH02-C01



Модель	Вт мощность	тип	Режимы работы	Термостат	длина провода, м	установка, см	короб в упаковке	1C код
ELX-FH01-C01	2000	тепловентилятор	3	да	1,0	22x13,5x26,5	8	13 908
ELX-FH02-C01	2000	тепловентилятор	3	да	1,0	26,5x12,5x26,5	6	13 909

Обогреватели масляные



ELX-FH01-C01



ELX-FH02-C01



Модель	Вт мощность	тип	Кол-во секций	Режимы работы	Термостат	длина провода, м	установка, см	короб в упаковке	1C код
ELX-ОН07-C09	1500	масляный	7	3	да	1,5	37x13,5x63	1	13428
ELX-ОН09-C09	2000	масляный	9	3	да	1,5	43,5x13,5x63	1	13907

АНТИМОСКИТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



20-100
м²

Безопасно
для людей и
животных



МК-001



МК-002



МК-003

2 режима работы



МК-007

Для палаток и
походных условий




МК-008


Для палаток и
походных условий



МК-004



МК-005



МК-006

Модель	Вт мощность	Источник света	ЛМ световый поток	Площадь действия, м²	Режимы работы	Степень защиты	Источник питания	упаковка, см	1С код
МК-001	3	LED UV-A	-	30	1	IP20	230В~, 50Гц	27x15,5x13	13 764
МК-002	3	LED UV-A	-	30	1	IP20	230В~, 50Гц	23x12,8x12,8	13 765
МК-003	5	LED + LED UV-A	300	20	2	IP20	230В~, 50Гц	16,5x8x8	13 766
МК-004	2 x 10	Люм.лампа UV-A, T8	3	60	1	IP44	230В~, 50Гц	39,5x26x7,3	13 767
МК-005	2 x 20	Люм.лампа UV-A, T8	3	100	1	IP44	230В~, 50Гц	65x26x7,3	13 768
МК-006	2 x 3	LED UV-A	3	60	1	IP44	230В~, 50Гц	52x28,4x5,2	13 769
МК-007	6	LED + LED UV-A	150	30	3	IP44	3xAAA	14x9x9	14 143
МК-008	4	LED + LED UV-A	120	40	3	IP44	18650 (Li-ion, 3,7В / 1200мАч)	14,8x7,8x7,8	14 144



Источники питания торговой марки ERGOLUX представлены щелочными (алкалиновыми) элементами питания, солевыми элементами питания, литиевыми элементами питания и аккумуляторными батареями. Предлагаемый ассортимент типоразмеров источников питания ERGOLUX подходит для большинства устройств.

Источники питания ERGOLUX отличаются высоким качеством, долгим сроком службы и яркой, современной упаковкой.

АЛКАЛИНОВЫЕ


Элементы питания первичные диоксид - марганцевые с щелочным электролитом. Отличаются существенно большей электрической емкостью, превышающей емкость солевых элементов питания в 3-5 раз. Напряжение щелочных элементов питания в заряженном состоянии составляет 1,5 вольт и в процессе разряда понижается в значительно меньшей степени, чем у солевых элементов питания.

LR03



Модель	 напряжение	 типоразмер	 размер боксов	 кол-во в упаковке	 1C код
LR03 BL-2	1,5	AAA	84x114x18	2/20/480	11743
LR03 BL-4	1,5	AAA	84x114x18	4/40/960	11744
LR03 BP-12	1,5	AAA	40x120x12	12/960	11745
LR03 BP-24	1,5	AAA	76x60x44	24/240/480	14213
LR03 SR4	1,5	AAA	40x45x10	4/60/1200	14281

LR6



Модель	 напряжение	 типоразмер	 размер боксов	 кол-во в упаковке	 1C код
LR6 BL-2	1,5	AA	84x114x11	2/40/720	11747
LR6 BL-4	1,5	AA	84x114x11	4/40/720	11748
LR6 BP-12	1,5	AA	50x170x15	12/720	11749
LR6 BP-24	1,5	AA	96x75x50	24/240/480	14212
LR6 SR4	1,5	AA	55x50x14	4/60/720	14282

АЛКАЛИНОВЫЕ

LR14



LR20



6LR61



Модель	В напряжение	типоразмер	размер блистеров	количество в упаковке	1C код
LR14 BL-2	1,5	C	84x114x27	2/12/96	11751
LR20 BL-4	1,5	D	84x114x34	2/12/96	11752
6LR61 BL-1	9	6LR61	84x114x18	1/12/60	11753

АЛКАЛИНОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Батареи щелочные (алкалиновые) специальные.
Подходят для использования в различных типах сигнализаций, беспроводных звонках, оптических прицелах и т.д.



Модель	В напряжение	типоразмер	размер блистеров	количество в упаковке	1C код
A23-BP5	12	A23	50x160x11	5/60/480	12296
A27-BP5	12	A27	50x160x11	5/60/480	12297

ЛИТИЕВЫЕ

Элементы питания первичные литиевые кнопочные. Рекомендуется использовать в приборах с невысоким энергопотреблением. Информация о дате выпуска указана на элементе питания в виде кода. Где первое значение - год выпуска, второе месяц. Срок годности от даты выпуска – 5 лет.



Модель	B напряжение	типоразмер	размер блистера	количество в упаковке	1C код
CR2016-BP5	3	CR2016	55x185x3	5/100/2000	12049
CR2025-BP5	3	CR2025	55x185x3	5/100/2000	12050
CR2032-BP5	3	CR2032	55x185x3	5/100/2000	12051

СОЛЕВЫЕ

Элементы питания первичные диоксид - марганцевые с соевым электролитом являются экономичными источниками питания. Предназначены для работы в устройствах с низким энергопотреблением: настенных часах, пультах ДУ, карманных фонарях, радиоприемниках и пр.



Модель	B напряжение	типоразмер	размер блистера	количество в упаковке	1C код
R03SR4	1,5	AAA	40x45x10	4/60/1200	12440
R6SR4	1,5	AA	55x50x14	4/60/960	12441
R14SR2	1,5	C	52x50x26	2/12/288	14335
R20SR2	1,5	D	66x61x33	2/12/144	12442
6F22SR1	9	KPOHA	26x49x18	1/12/480	12443

АККУМУЛЯТОРЫ

Никель-металлогидридные аккумуляторные батареи ERGOLUX предназначены для приборов с высоким энергопотреблением: детские радиоуправляемые игрушки, цифровые фото – и видеокамеры, телефоны, электробритвы и пр.. Отличаются отсутствием «эффекта памяти» и быстрым зарядом.



Модель	 В напряжение	 типоразмер	 мАч ёмкость	 размер блистера	 количество в упаковке	 1C код
NHAAA600BL2	1,2	AAA	600	89x117x11	2/24/480	12977
NHAAA1100BL2	1,2	AAA	1100	89x117x15	2/24/480	12446



Модель	 В напряжение	 типоразмер	 мАч ёмкость	 размер блистера	 количество в упаковке	 1C код
NHAA1500BL2	1,2	AA	1500	89x117x11	2/24/384	12975
NHAA2700BL2	1,2	AA	2700	89x117x15	2/24/384	12445

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

Ассортимент светодиодных ламп ERGOLUX представлен самыми популярными и востребованными моделями в бытовом и других секторах. LED лампы ERGOLUX отличает яркая красочная упаковка. Все характеристики в полном объеме указаны на упаковке.

Лампы ERGOLUX значительно эффективнее ламп накаливания, галогенных и энергосберегающих ламп и предназначены для их замены. LED лампы позволяют экономить электроэнергию до 90% (потребляемая мощность при том же световом потоке в 2 раза меньше, чем у энергосберегающей лампы и почти в 9 раз меньше, чем у лампы накаливания). Срок службы LED лампы ERGOLUX в 2.5-3 раза дольше энергосберегающей лампы и в 30 раз дольше лампы накаливания. Светодиодные лампы не содержат ртути, не требуют утилизации и экологически безопасны. Лампы ERGOLUX обладают высокой ударопрочностью благодаря металлопластиковому корпусу, обеспечивают мгновенное включение, работу без мерцания; отсутствует инфракрасное и ультрафиолетовое излучения при работе лампы.

Светодиодные лампы ТМ Ergolux – современные технологии по доступной цене!




ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ERGOLUX

- Срок службы: 30 000 часов
- Материал корпуса: поликарбонат (PC)
- Система охлаждения светодиодов: алюминиевый радиатор
- Эффективность ламп: до 100 лм/Вт
- Диапазон напряжения: 180-240В
- Коэффициент пульсации освещенности: < 5%
- Индекс цветопередачи: 80+
- Рабочая температура: -30 ... +40 °C
- Угол светового пучка: 100...270° (в зависимости от модели)
- Гарантия: 1 год

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

ЛОН (A60, A65, A70)

Стандартная матовая колба грушевидной формы. Лампа подойдет для большинства светильников со стандартным цоколем. Высокотехнологичный драйвер и современные светодиоды обеспечивают мягкое и комфортное свечение, гарантирует отсутствие вредных пульсаций. Лучший выбор для вашего дома.




Модель	W мощность	↔ аналог лампы накаливания	K цветовая температура	🔌 цоколь	📈 угол светового луча	лм световой поток	Ra индекс цветопередачи	🕒 срок службы (ч)	📏 размеры D*H, мм	📦 кол-во в упаковке	1C код
LED-A60-10W-E27-3K	10	80	3000	E27	270	950	80+	30000	60*108	1/10/100	12148
LED-A60-10W-E27-4K	10	80	4500	E27	270	960	80+	30000	60*108	1/10/100	12149
LED-A60-10W-E27-6K	10	80	6500	E27	270	970	80+	30000	60*108	1/10/100	12879
LED-A60-12W-E27-3K	12	100	3000	E27	270	1140	80+	30000	60*113	1/10/100	12150
LED-A60-12W-E27-4K	12	100	4500	E27	270	1155	80+	30000	60*113	1/10/100	12151
LED-A60-12W-E27-6K	12	100	6500	E27	270	1165	80+	30000	60*113	1/10/100	12880
NEW LED-A60-15W-E27-3K PROMO	15	120	3000	E27	270	1425	80+	30000	60*110	1/10/100	14308
LED-A60-15W-E27-4K PROMO	15	120	4500	E27	270	1440	80+	30000	60*110	1/10/100	13638
LED-A60-17W-E27-3K	17	155	3000	E27	270	1615	80+	30000	60*120	1/10/100	13179
LED-A60-17W-E27-4K	17	155	4500	E27	270	1635	80+	30000	60*120	1/10/100	13180
LED-A60-17W-E27-6K	17	155	6500	E27	270	1650	80+	30000	60*120	1/10/100	13181
LED-A65-20W-E27-3K	20	190	3000	E27	270	1900	80+	30000	65*125	1/10/100	13182
LED-A65-20W-E27-4K	20	190	4500	E27	270	1920	80+	30000	65*125	1/10/100	13183
LED-A65-20W-E27-6K	20	190	6500	E27	270	1940	80+	30000	65*125	1/10/100	13184
LED-A65-25W-E27-3K	25	225	3000	E27	270	2375	80+	30000	65*127	1/10/100	14226
LED-A65-25W-E27-4K	25	225	4500	E27	270	2400	80+	30000	65*127	1/10/100	14236
LED-A65-25W-E27-6K	25	225	6500	E27	270	2425	80+	30000	65*127	1/10/100	14228
LED-A70-30W-E27-4K	30	260	4500	E27	270	2880	80+	30000	70*135	1/10/100	14229
LED-A70-30W-E27-6K	30	260	6500	E27	270	2880	80+	30000	70*135	1/10/100	14230
LED-A70-35W-E27-4K	35	300	4500	E27	270	3360	80+	30000	70*135	1/10/100	14231
LED-A70-35W-E27-6K	35	300	6500	E27	270	3360	80+	30000	70*135	1/10/100	14232

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

СВЕЧА СВЕТОДИОДНАЯ (С, СА)

Матовая колба в форме Свечи и Свечи на ветру. Лампа излучает мягкий свет, широко применяется в люстрах и светильниках с открытым абажуром.




Модель	 W мощность	 ↔ аналог лампы накаливания	 K цветовая температура	 цоколь	 луч света	 ЛМ световой поток	 Ra индекс цветопередачи	 срок службы (ч)	 размеры, ДхШ, мм	 количество в упаковке	 1C код
LED-C35-7W-E14-3K	7	60	3000	E14	220	665	80+	30000	37*100	1/10/100	12134
LED-C35-7W-E14-4K	7	60	4500	E14	220	675	80+	30000	37*100	1/10/100	12135
LED-C35-7W-E14-6K	7	60	6500	E14	220	680	80+	30000	37*100	1/10/100	12874
LED-C35-7W-E27-3K	7	60	3000	E27	220	665	80+	30000	37*100	1/10/100	13297
LED-C35-7W-E27-4K	7	60	4500	E27	220	675	80+	30000	37*100	1/10/100	13298
LED-C35-7W-E27-6K	7	60	6500	E27	220	680	80+	30000	37*100	1/10/100	13299
LED-C35-9W-E14-3K	9	80	3000	E14	220	855	80+	30000	37*106	1/10/100	13167
LED-C35-9W-E14-4K	9	80	4500	E14	220	865	80+	30000	37*106	1/10/100	13168
LED-C35-9W-E14-6K	9	80	6500	E14	220	875	80+	30000	37*106	1/10/100	13169
LED-C35-9W-E27-3K	9	80	3000	E27	220	855	80+	30000	37*106	1/10/100	13170
LED-C35-9W-E27-4K	9	80	4500	E27	220	865	80+	30000	37*106	1/10/100	13171
LED-C35-9W-E27-6K	9	80	6500	E27	220	875	80+	30000	37*106	1/10/100	13172
LED-C35-11W-E14-3K	11	95	3000	E14	220	1045	80+	30000	37*111	1/10/100	13618
LED-C35-11W-E14-4K	11	95	4500	E14	220	1060	80+	30000	37*111	1/10/100	13619
LED-C35-11W-E14-6K	11	95	6500	E14	220	1070	80+	30000	37*111	1/10/100	13620
LED-C35-11W-E27-3K	11	95	3000	E27	220	1045	80+	30000	37*111	1/10/100	13621
LED-C35-11W-E27-4K	11	95	4500	E27	220	1060	80+	30000	37*111	1/10/100	13622
LED-C35-11W-E27-6K	11	95	6500	E27	220	1070	80+	30000	37*111	1/10/100	13623
LED-CA35-9W-E14-4K	9	80	4500	E14	220	855	80+	30000	37*121	1/10/100	14227
LED-CA35-9W-E14-6K	9	80	6500	E14	220	864	80+	30000	37*121	1/10/100	14233
LED-CA35-11W-E14-4K	11	95	4500	E14	220	1045	80+	30000	37*127	1/10/100	14235
LED-CA35-11W-E14-6K	11	95	6500	E14	220	1056	80+	30000	37*127	1/10/100	14234

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

ШАР СВЕТОДИОДНЫЙ (G)


Матовая колба в форме шара. Лампа излучает мягкий свет, широко применяется в люстрах и светильниках с маленькими плафонами, настольных светильниках и подсветке.



Модель	 W мощность	 аналог лампы накаливания	 K цветовая температура	 цоколь	 угол светового пучка	 лм световой поток	 Ra индекс цветопередачи	 срок службы (ч)	 размеры ДхШхВ, мм	 кол-во в упаковке	 IC код
LED-G45-7W-E14-3K	7	60	3000	E14	220	665	80+	30000	45*82	1/10/100	12142
LED-G45-7W-E14-4K	7	60	4500	E14	220	675	80+	30000	45*82	1/10/100	12144
LED-G45-7W-E27-3K	7	60	3000	E27	220	665	80+	30000	45*82	1/10/100	12143
LED-G45-7W-E27-4K	7	60	4500	E27	220	675	80+	30000	45*82	1/10/100	12145
LED-G45-7W-E27-6K	7	60	6500	E27	220	680	80+	30000	45*82	1/10/100	12877
LED-G45-9W-E14-3K	9	80	3000	E14	220	855	80+	30000	45*90	1/10/100	13173
LED-G45-9W-E14-4K	9	80	4500	E14	220	865	80+	30000	45*90	1/10/100	13174
LED-G45-9W-E14-6K	9	80	6500	E14	220	875	80+	30000	45*90	1/10/100	13175
LED-G45-9W-E27-3K	9	80	3000	E27	220	855	80+	30000	45*90	1/10/100	13176
LED-G45-9W-E27-4K	9	80	4500	E27	220	865	80+	30000	45*90	1/10/100	13177
LED-G45-9W-E27-6K	9	80	6500	E27	220	875	80+	30000	45*90	1/10/100	13178
LED-G45-11W-E14-3K	11	95	3000	E14	220	1045	80+	30000	45*92	1/10/100	13627
LED-G45-11W-E14-4K	11	95	4500	E14	220	1060	80+	30000	45*92	1/10/100	13628
LED-G45-11W-E14-6K	11	95	6500	E14	220	1070	80+	30000	45*92	1/10/100	13629
LED-G45-11W-E27-3K	11	95	3000	E27	220	1045	80+	30000	45*92	1/10/100	13630
LED-G45-11W-E27-4K	11	95	4500	E27	220	1060	80+	30000	45*92	1/10/100	13631
LED-G45-11W-E27-6K	11	95	6500	E27	220	1070	80+	30 000	45*92	1/10/100	13632

Рефлектор (GU5.3)

Светодиодная лампа направленного света. Предназначена для замены галогенной лампы JCDR в люстрах и светильниках.




Модель	 W мощность	 аналог лампы накаливания	 K цветовая температура	 цоколь	 угол светового пучка	 лм световой поток	 Ra индекс цветопередачи	 срок службы (ч)	 размеры ДхШхВ, мм	 кол-во в упаковке	 IC код
LED-JCDR-7W-GU5.3-3K	7	60	3000	GU5.3	120	665	80+	30000	50*50	1/10/100	12158
LED-JCDR-7W-GU5.3-4K	7	60	4500	GU5.3	120	665	80+	30000	50*50	1/10/100	12159
LED-JCDR-7W-GU5.3-6K	7	60	6500	GU5.3	120	665	80+	30000	50*50	1/10/100	12881
LED-JCDR-9W-GU5.3-3K	9	80	3000	GU5.3	120	720	80+	30000	50*52	1/10/100	13624
LED-JCDR-9W-GU5.3-4K	9	80	4500	GU5.3	120	855	80+	30000	50*52	1/10/100	13625
LED-JCDR-9W-GU5.3-6K	9	80	6500	GU5.3	120	855	80+	30000	50*52	1/10/100	13626

Светодиодные лампы

Рефлектор (GX53)

Матовая колба в форме таблетки. Предназначены для замены энергосберегающих люминесцентных ламп GX с цоколем GX53. Светодиодные лампы с цоколем GX53 - это пожалуй, самое лучшее решение для натяжных и подвесных потолков, благодаря минимальной толщине, технологичному отводу тепла позволяют сэкономить потолочное пространство.




Модель	 мощность	 диаметр лампы накаливания	 цветотемпература	 цоколь	 угол светораспределения	 световой поток	 индекс цветопередачи	 срок службы (ч)	 размеры ДхШ мм	 кол-во в упаковке	 код
LED-GX53-7W-GX53-3K	7	60	3000	GX53	120	665	80+	30000	74*28	1/10/100	13512
LED-GX53-7W-GX53-4K	7	60	4500	GX53	120	665	80+	30000	74*28	1/10/100	13513
LED-GX53-9W-GX53-3K	9	80	3000	GX53	120	720	80+	30000	74*28	1/10/100	13514
LED-GX53-9W-GX53-4K	9	80	4500	GX53	120	855	80+	30000	74*28	1/10/100	13515
LED-GX53-9W-GX53-6K	9	80	6500	GX53	120	855	80+	30000	74*28	1/10/100	14309
LED-GX53-12W-GX53-4K	12	100	4500	GX53	120	1140	80+	30000	74*28	1/10/100	14237
LED-GX53-12W-GX53-6K	12	100	6500	GX53	120	1140	80+	30000	74*28	1/10/100	14238
LED-GX53-15W-GX53-4K	15	130	4500	GX53	120	1425	80+	30000	74*28	1/10/100	14239
LED-GX53-15W-GX53-6K	15	130	6500	GX53	120	1425	80+	30000	74*28	1/10/100	14240

NEW

Высокой мощности (HW)

Мощная светодиодная лампа предназначена для замены ламп ДРЛ/ДРВ, а также энергосберегающих ламп большой мощности.




Модель	 мощность	 диаметр лампы накаливания	 цветотемпература	 цоколь	 угол светораспределения	 световой поток	 индекс цветопередачи	 срок службы (ч)	 размеры ДхШ мм	 кол-во в упаковке	 код
LED-HW-40W-E27-4K	40	285	4500	E27	270	3840	80+	30000	100*188	1/25	13554
LED-HW-40W-E27-6K	40	285	6500	E27	270	3880	80+	30000	100*188	1/25	13555
LED-HW-50W-E40-6K	50	360	6500	E27/E40	270	4850	80+	30000	120*212	1/25	13556

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

Серия PRO



Мощная светодиодная лампа предназначена для замены ламп ДРЛ/ДРВ, а также энергосберегающих ламп большой мощности. Благодаря наличию IC-драйвера, лампы серии PRO устойчивы к перепадам напряжения.



Модель	W мощность	↔ аналог лампы накаливания	K цветовая температура	💡 цоколь	📐 угол светораспределения	ЛМ световой поток	Ra индекс цветопередачи	🕒 срок службы (ч)	📏 размеры, мм	📦 кол-во в упаковке	1C код
LED-HW-40W-E27-4K	40	320	4500	E27	270	4000	80+	30000	105*188	1/25	14327
LED-HW-40W-E27-6K	40	320	6500	E27	270	4000	80+	30000	105*188	1/25	14328
LED-HW-50W-E40-6K	50	420	6500	E27/E40	270	5000	80+	30000	117*205	1/25	14329
LED-HW-65W-E40-6K	65	550	6500	E27/E40	270	6500	80+	30000	136*260	1/25	14330
LED-HW-90W-E40-6K	90	750	6500	E40	270	9000	80+	30000	151*285	1/25	14332

РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ



Монетница
Код 1С: 11803



Блокнот для записи
Код 1С: 12911



Ежедневник
Код 1С: 13239



Для проверки
работоспособности
ламп

Для патронов E27, E14 и GU5.3.
Код 1С: 12523



Кружка керамическая
Код 1С: 12897



Шариковая ручка
Код 1С: 12047



Стенд 1К-12КР-3
Код 1С: 13790



Стенд МТ - 500
Код 1С: 13777



Стенд 2К-20КР-5
Код 1С: 12733

ERGOLUX®

Качество по разумной цене!



ergolux.ru