



Это надёжное сетевое зарядное устройство оснащено сразу пятью USB-портами – одним с поддержкой технологии быстрой зарядки Quick Charge, вторым с разъёмом USB Type-C и ещё тремя Smart USB портами с суммарной токовой нагрузкой до 6.8A. Устройство подключается к обычной розетке сети переменного тока 110~240 В и обеспечивает одновременную зарядку сразу нескольких современных смартфонов и планшетов с высоким энергопотреблением. Встроенные системы защиты от высокого напряжения, короткого замыкания, перегрузки и перегрева, а также защита по току нагрузки обеспечивают полную безопасность ваших мобильных устройств.

Fast 5

Сетевая зарядная станция на пять USB портов

Типы USB-портов: 1 QC3.0; 3 Smart; 1 Type-C

Входное напряжение: 110-240 В, 50/60 Гц

Выходное напряжение: порт QC3.0 — 5 В/9 В/12 В;
порт Smart — 5 В; порт Type-C — 5 В

Выходной ток: QC3.0 — 3 А/2 А/1.5 А; Type-C — 3 А;
Smart — до 6.8 А (max 2.4 А на порт)

Длина шнура электропитания — 1.2 м

Защита от высокого напряжения

Защита по току нагрузки

Защита от короткого замыкания

Защита от перегрузки

Защита от перегрева

Цвет (артикул): белый (PF_A4454), черный (PF_A4455)





Надёжное автомобильное зарядное устройство с поддержкой технологии быстрой зарядки оснащено двумя мощными USB-портами. Порт QC обеспечивает ускоренную зарядку мобильных устройств с поддержкой технологии Quick Charge. Второй порт не поддерживает QC, но способен отдавать в нагрузку полновесные 2.4 А. Благодаря этому от AUTO2 QC можно быстро зарядить сразу два современных планшета или смартфона с высоким энергопотреблением. Устройство оснащено встроенными системами защиты от короткого замыкания и по току нагрузки, корпус выполнен из металла.

Auto 2 QC

Автомобильное зарядное устройство на 2 USB порта

Входное напряжение: 12/24 В

Выходной ток: порт QC3.0 – 3 А; 2 А; 1.5 А; порт Smart - 2.4 А

Выходное напряжение: порт QC3.0 - 3.6-6.5 В; 6.5-9 В; 9-12 В; порт Smart – 5 В

Защита по току нагрузки

Защита от короткого замыкания

Металлический корпус

Цвет (артикул): серебро (PF_A4489),
черный (PF_A4490), серый (PF_A4491)



LED подсветка поможет найти
гнездо электропитания
не включая свет
в салоне авто





Автомобильное зарядное устройство с двумя мощными USB портами (суммарная токовая нагрузка до 4.8А). Предназначено для заряда смартфонов, планшетов, GPS-навигаторов и других мобильных устройств от бортовой сети автомобиля 12/24 В. Высокая нагрузочная способность обеспечит быструю зарядку одновременно двух устройств. Встроенные системы защиты по току нагрузки и от короткого замыкания.

Auto 2

2 USB порта

Входное напряжение: 12/24 В

Выходной ток: 4.8 А (каждый порт — max 2.4А)

Выходное напряжение: 5 В

Защита по току нагрузки

Защита от короткого замыкания

Компактный металлический корпус

Цвет (артикул):
серебро (PF_A4456),
черный (PF_A4457),
розовое золото (PF_A4458)



Car

2 USB порта

Входное напряжение:
12/24 В

Выходной ток:
4.8 А (каждый порт max 2.4 А)

Выходное напряжение: 5 В

Защита по току нагрузки
Защита от короткого замыкания

Цвет (артикул):
белый (PF_A4459),
черный (PF_A4460)



Автомобильное зарядное устройство с двумя мощными USB портами (суммарная токовая нагрузка до 4.8А). Предназначено для заряда смартфонов, планшетов, GPS-навигаторов и других мобильных устройств от бортовой сети автомобиля 12/24 В. Высокая нагрузочная способность обеспечит быструю зарядку одновременно двух устройств. Встроенные системы защиты по току нагрузки и от короткого замыкания.